M4 LED マーカーランプ 歌笙!

☆トップビュー、サイドビューに光が拡散する設計。☆ドライバーからの視認性バツグンです。☆電球タイプに比べ、交換作業工数削減!!



- ◎ 日亜化学工業製高輝度LED3灯式を採用し、長寿命メンテナンスフリーを 実現しました。
 - また、SYS光学技術のレンズ設計により、マーカーランプ先端までクッキリと 照らします。(保安基準のその他の灯火300cd 適合)
- ◎ インサートボルトを採用することにより、取付ボルトからの完全防水を実現。 アクリルレンズと取付プレートを超音波溶着で、防水仕様としました。
- ◎ アースコードタイプを採用することにより、コネクタ仕様への変更を可能としました。
- ◎ 環境負荷物質を使用しておりません。(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀)

製品番号	呼称	品名	定価
080712	M4LED-24Y	LED マーカーランプ 24V(黄)	¥1,800

製造元

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2


MARKNESS 株式 エスワイエス BRIGHT 会社

本社営業部 Tel. 03-3960-2231 Fax. 03-3966-8165

http://www.sys-lighting.co.jp

20164

M4LED-24Y 製品概略



〈仕様〉 [定格電圧] DC24V(DC20~30V)

[消費電流] 24V(0.08A)

[光 度] 保安基準のその他の灯火300cd適合

[使用周囲温度] -30℃~+50℃

[レンズ材質] アクリル樹脂製[本体材質] ABS樹脂製

[製品重量] 約93g

[L E D] 日亜化学工業製 チップタイプ 3灯式

〈 サイズ 〉 [取 付 ボ ル ト] SUS M5 (SUSフランジナット付)

[取付ピッチ] 約60mm

[コード] 約180mm AV0.5

R=オスギボシ スリーブ付

BLK(アースコード) = 丸端子(M5)

製造元


〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

DARKNESS 株式 エスワイエス BRIGHT 会社

本社営業部 Tel. 03-3960-2231 Fax. 03-3966-8165 http://www.sys-lighting.co.jp 2016.4



SYS 8353 LED路肩灯 R/L



- ・LEDは日亜化学工業製を使用。(LED 6灯式)
- ・回路は定電流ICを採用し、無線障害を防止。
- ・レンズとハウジングはポリカーボネート樹脂製で耐振強度を確保、 また、防水構造はレンズ、ハウジングを超音波で溶着しています。
- バイザーはPP樹脂製です。
- ・ブラケット(ステー)は、SUS(ステンレス)及びSPC(鉄)仕様を用意しました。 従来のB型路肩灯と同一の取付穴形状のため、置き替えも可能です。
- ・夜間、運転者が路肩確認後、光残像が出ないよう照度を調整しています。

【定格電圧】 DC 28.0V

【消費電流】 24V(50mA)

【輝 度】約100cd

【製品重量】約200g

【L E D】日亜化学工業製 チップタイプ 6灯式

Lighting The Dark by PROSPEC


株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165

2015.10

URL:http://www.sys-lighting.co.jp



製品番号	呼 称	品 名 ブラケット	定価
083535	8353-24SR	8353-24SR LED路肩灯 24V R ステンレス製	8,000円
083536	8353-24SL	8353-24SL LED路肩灯 24V L ステンレス製	8,000円
083537	8353-24R	8353-24R LED路肩灯 24V R 鉄製	7,000円
083538	8353-24L	8353-24L LED路肩灯 24V L 鉄製	7,000円

Lighting The Dark by PROSPEC

株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2 TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165

2015 10

URL:http://www.sys-lighting.co.jp



高輝度LED IC制御

防水仕様低発熱



SYS 8355 LED路肩灯

- ・高輝度日亜製LEDの装着により、広い視野範囲を確保し、長寿命のメンテナンスフリーを 実現しました。
- ・プラスチックレンズと取付プレートを超音波溶着で結合し、防水仕様にしました。
- ・定電流 ICの採用により、電圧変動に影響されない一定の輝度を確保し、 又、発熱を極力抑えた制御回路としました。
- ・形状・取付寸法を白熱球タイプと同一にし、相互性及びボデー側面の変更を伴いません。 又、黄色レンズタイプを追加し、厳しい天候も想定しました。
- ・白熱球タイプの厚み35mmに対し、25mmとし、出っ張り幅を最小にしました。
- ・カバーの樹脂材料は、ABS樹脂の塗装グレードを採用しました。
- ・環境負荷物質に対応した製品です。

Lighting The Dark by PROSPEC

株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2


TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165


http://www.sys-lighting.co.jp

2015.3



SYS 8355 LED路肩灯 製品概略





【定格電圧】DC24V(DC20V~DC32V) 【消費電流】 DC24V 0.09A(90mA)

【製品重量】 約150g

SYS品番	品 名	定 価
083552	8355-24C LED路肩灯 24V クリヤー	9,000円
083554	8355-24Y LED路肩灯 24V イエロー	9,000円

Lighting The Dark by PROSPEC


株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2


TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165

SYSニュースvol.41

LED 5灯式 ステンレスガード付ランプ 24 V 8613



品番	086130		
呼称	8613		
品名	8613 LEDステップランプ 24V ガード付		
定価	6,500 円		



<仕様>

[定格電圧] DC24V

(DC 18V~DC 30V)

[消費電流]

0.08A(80mA)

[輝度]

150lm相当

(参考:24V12W=約120lm)

[製品重量]

約80g

[耐水性]

防水仕様(灯体部)

[使用周囲温度] -30°C ~ +50°C

「使用LED]

日亜製×5

[レンズ材質] ポリカーボネート

[プレート材質] ポリカーボネート

[ガード材質]

SUS430

<使用例>

ルームランプ、庫内灯、ステップランプ、工具箱灯

製造元

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2



数エスワイエス

本社営業部 Tel. 03-3960-2231 Fax. 03-3966-8165

2012.04



SYS-CH145

LED MULTI LAMP

- (1)レンズ及びハウジングはポリカーボネート樹脂の採用により、強度・耐温度及び軽量化を 実現しております。
- ②雪面/濃霧等悪天候での御使用対応としてイエローレンズタイプも ラインナップさせていただきました。
- ③チップタイプLED×6(日亜化学工業製)&フレネルレンズ効果により

中心光度 LENS / CLEAR : 約 1300cd

YELLOW: 約 900cd

RED

: 約 300cd を実現しました。

※配光の狙い・・・疑似ヘッドランプ配光

- ④定電流IC制御による電流コントロールにより電源の変動に対応しております。
- ⑤ヒートシンク内蔵により、ランプ内部分温度ピークを緩和しております。







《主な製品仕様》

使用電圧

DC 24V (DC 18 ~ 32 V)

電 流 値

0.11A

消費電力 使用温度範囲

3.08W

レンズ材質ハウジング材質

-20~50℃ ポリカーボネート

使用LED

ポリカーボネート

ランプ可動角度 照射 範囲

日亜化学工業製 約140°(前後方向) 上下12°左右16°

中心光度

約 1300cd

YELLOW:

約 900cd

RED :

LENS CLEAR :

約 300cd


接続方法


プラス側: ギボシオス端子 GND側: 丸型端子(M6) 製品重量 約240g

110 東型端子(M6) ボボシオス端子

製品概略寸法

【ランプ可動角度 約140°(前後方向)】







SYS品番	呼 称	レンズ・	定 価
121452	CH145-24C	CLEAR	オープン価格
121454	CH145-24Y	YELLOW	オープン価格
121456	CH145-24R	RED	オープン価格

製造元

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

PARKNESS 禁エスワイエス

本社営業部 Tel. 03-3960-2231 Fax. 03-3966-8165 http://www.sys-lighting.co.jp